Nařízení č. 1 /2006

NAŘÍZENÍ č. 1

O oznámení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov pro vlastníky lesů o výměře do 50 hektarů ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Bohumína

Schváleno radou města dne 21.6.2006
Nabyla účinnosti dne 7.7.2006

Návrh **Příloha**

MĚSTSKÝ ÚŘAD BOHUMÍN

Nařízení

kterým se oznamuje záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov pro vlastníky lesů o výměře do 50 hektarů ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Bohumín

Rada města Bohumína se na své schůzi dne 21.6.2006 usnesla vydat na základě § 25 odst. 2 a § 48, odst.2 písm. b) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (lesní zákon) a v souladu s § 102 odst. 2 písm. d) a § 11 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů (obecní zřízení) toto nařízení:

Čl. 1
Vyhlášení záměru

Městský úřad Bohumín, odbor životního prostředí a služeb jako orgán státní správy lesů vyhlašuje záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov podle § 25 odst. 1 lesního zákona.

Čl. 2
Zařizovací obvod

Lesní hospodářské osnovy budou vypracovány pro zařizovací obvod, který je tvořen katastrálními územími :

Nový Bohumín, Starý Bohumín, Vrbice, Pudlov, Záblatí, Skřečoň, Kopytov, Rychvald.

Čl. 3
Termín pro oznámení

1. Oprávněné osoby dle § 25 a § 26 lesního zákona z uvedeného zařizovacího obvodu mohou u Městského úřadu v Bohumíně, odboru životního prostředí a služeb písemně nebo ústně do protokolu uplatnit své připomínky a požadavky na zpracování lesních hospodářských osnov včetně záměru hospodářských opatření.

2. Termín pro oznámení připomínek, požadavků a hospodářských záměrů se stanoví do 30.9.2006.

Čl. 4
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dne 7.7.2006.

Ing. Petr V í c h a
starosta

MĚSTO 2 BOHUMÍN

Ing. Josef P l á š i l
místostarosta

Příloha č. 3



NOVÝ BOHUMÍN
BENZINA
FERONA
Chalupy
Bochemie
Baginec
Podluží
Záblatí
Vidlák
BEZRUČOVA
REVOLUČNÍ
LIBICKÁ
BUDOVATELSKÁ
RYCHVALSKÁ

Opatření rady města

Opatření rady města - Řád veřejných pohřebišť

k Nařízení č. 1/2005

Nabylo účinnosti dne 1.1.2006

Opatření rady města - Řád veřejných pohřebišť města Bohumína

Článek l.
Úvodní ustanovení

1. Řád pohřebišť (dále jen "řád") upravuje provoz veřejných pohřebišť (dále jen "pohřebišť") města, a to pohřebiště:
Nový Bohumín, Starý Bohumín, Vrbice, Skřečoň a Záblatí. Na pohřebišti v Novém Bohumíně je zakázáno pohřbívání, pouze je povoleno ukládání uren do vymezeného prostoru a do stávajících hrobových míst.

2. Provozovatelem pohřebišť je obec, správcem pohřebišť v souladu s ustanovením § 18 odst. 2 zákona je Iveta Balarinová, Služby pohřební a hřbitovní, bytem Bohumín-m.č.Starý Bohumín, Malá 138.

Článek 2
Provozní doba pohřebiště

Provozní doba, v jejimž průběhu jsou pohřebiště zpřístupněna veřejnosti, se stanoví takto:
- denně od 1. října do 31. března od 8 do 18 hodin,
- denně od 1. dubna do 30. září od 7 do 20 hodin,
- Památka zesnulých, dne 1.11. a 2.11. včetně předcházející a následující soboty a neděle od 7
- 20 hodin.

Článek 3.
Pořádek na pohřebišti

1. Návštěvníci pohřebiště jsou povinni zdržet se takového jednání, které by se dotýkalo důstojnosti zemřelých nebo mravního cítění pozůstalých a veřejnosti, zejména chovat se hlučně, pouštět přenosné nosiče zvuku, požívat alkoholické nápoje, omamné a psychotropní látky, odhazovat odpadky mimo nádob k tomu určených a používat prostory pohřebiště a jeho vybavení k jiným účelům, než k jakým jsou určeny.

2. Na pohřebišti je možné se zdržovat pouze v provozní době pohřebiště stanovené v článku 2 tohoto řádu.

3. Na pohřebiště je zakázán přístup podnapilým osobám a osobám se psy, kočkami a jinými zvířaty.

4. Na pohřebišti je zakázáno jezdit na jízdních kolech, koloběžkách, skateboardech a kolečkových bruslích.

5. Vozidla (s výjimkou invalidních vozíků) mohou na pohřebiště vjíždět a zdržovat se zde pouze se souhlasem správce pohřebiště a při splnění jim stanovených podmínek. Chodci mají přednost před vozidly.

6. Pojízdné a průchodné plochy na pohřebištích je povoleno používat k parkování

vozidel jen v provozní době pohřebiště, a to pouze se souhlasem správce pohřebiště. Není dovoleno parkovat vozidla u hrobových míst a provádět zde opravy a údržbu vozidel.

. 7. Přístup na pohřebiště nebo do jeho části může správce pohřebiště z oprávněných důvodů (terénní úpravy, náledí, vichřice, exhumace, atd.) na vymezenou dobu omezit nebo zakázat.

8. Vstup na vsypové a rozptylové loučky (budou-li zřízeny) je pro veřejnost zakázán. Věnce a kytice (bez nádob na vodu) lze umísťovat jen na plochy, které jsou na vsypových a rozptylových loučkách k tomuto účelu vyhrazené. Správce pohřebiště je oprávněn zvadlé nebo jinak znehodnocené květinové dary případně jiné předměty z těchto míst odstranit.

9. Svítilny a svíčky je možno na pohřebišti rozsvěcovat na jednotlivých hrobových místech pouze tehdy, pokud jsou vhodným způsobem zabezpečeny proti vzniku požáru. Na vsypových a rozptylových loučkách je dovoleno rozsvěcovat svíčky jenom na vyhrazených plochách. V odůvodněných případech může správce pohřebiště používání otevřeného ohně (svíček, aj.) omezit nebo zakázat.

10. V areálu pohřebiště je voda z vodovodních výpustí a studní určena **pouze** k provozním účelům správce pohřebiště a na zalévání zeleně při údržbě zeleně na pronajatých hrobových místech. Je zakázáno odnášet vodu v náhradních obalech z areálu pohřebiště.

11. Odpadky je třeba odkládat na stanovená místa, pokud je na pohřebišti zavedeno třídění odpadu, je nutno tato opatření respektovat.

12. Návštěvníci nejsou oprávněni provádět jakékoli zásahy do zeleně vysazené správcem pohřebiště, včetně nové výsadby zeleně, bez jeho souhlasu.

13. Dozor nad pořádkem na pohřebišti provádí správce pohřebiště.

Článek 4

Rozsah služeb poskytovaných na pohřebišti

Správce pohřebiště poskytuje zejména následující služby:

a) výkopové práce související s pohřbením a exhumací

b) pohřbívání

c) provádění exhumací

d) ukládání, rozptyl a vsyp zpopelněných lidských pozůstatků (budou-li zřízeny vsypové a rozptylové loučky)

e) pronájem hrobových míst

f) vedení související evidence o hrobových místech a o uložení lidských ostatků

g) správu a údržbu pohřebišť

- zajišťování a obsluhu obřadní síně
- správu a údržbu komunikací, oplocení, studní a pod.
- zajišťování likvidace odpadu aj.

Článek 5

Povinnosti a činnost správce pohřebišť v souvislosti s nájmem hrobových míst jsou součástí Smlouvy o obstarávání pronájmu na pohřebištích města Bohumína, uzavřené mezi provozovatelem pohřebišť a správcem pohřebišť.

Povinnosti nájemce hrobového místa jsou součástí Nájemní smlouvy, uzavřené mezi

správcem pohřebišť a nájemcem hrobového místa.

Článek 6

Ukládání lidských pozůstatků a zpopelněných lidských ostatků a jejich exhumace

1. Lidské pozůstatky a zpopelněné lidské ostatky může do hrobů a hrobek ukládat pouze správce pohřebiště, jiná osoba jen s jeho souhlasem. Obdobně to platí i o provádění prací spojených se zajišťováním exhumací.

2. Všechny rakve určené k pohřbení musí být označeny štítkem obsahujícím minimálně jméno zemřelého, datum narození a den pohřbu. Před spuštěním do hrobu musí být víko rakve pevně a trvale spojeno se spodní částí rakve.

3. Pro pohřbívání do hrobů musí být použity takové rakve, které ve stanovené tlecí době zetlí spolu s lidskými ostatky.

4. Pro pohřbívání do hrobek je nutno použít rakve s max. rozměry 2,15 x 0,85 m, a to - celodubové nebo z jiných tvrdých dřev.

5. Přímou manipulaci s lidskými ostatky uloženými v hrobkách může správce pohřebiště provádět pouze se souhlasem příslušného orgánu hygieny.

Článek 7

Tlecí doba

Tlecí doba stanovená pro ukládání lidských pozůstatků do hrobu činí 15 let.

Článek 8

Zřizování hrobového zařízení a podmínky provádění prací na pohřebišti

1. Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobu:

a) Základy musí odpovídat půdorysným rozměrům díla a hloubce základové spáry, která činí 600 mm

b) základy památníků a náhrobků musí být zhotoveny z dostatečně únosného materiálu, odolného proti působení povětrností např. z prostého betonu či železobetonu, kamenného případně cihelného zdiva apod.

c) přední a zadní rámy hrobu musí být v jedné přímce s rámy sousedních hrobů

d) vlastní náhrobek a rám musí být mezi sebou jednotlivě kotveny

2. Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobky:

a) hloubka výkopu musí odpovídat počtu uvažovaných uložených rakví (max. však 260 cm

b) stěny musí být vybudovány z porézních materiálů (např. cihly), pokud bude použit litý beton, musí být vyvedena z hrobky difúzní zátka

c) stěny hrobky z porézních materiálů musí mít šíři nejméně 30 cm, v případě užití litého betonu nejméně 15 cm, a musí být izolovány přizdívkou, včetně impregnačních nátěrů

d) dno hrobky může být bez betonového pokryvu (pouze kopaná zemina). V případě, že bude dno vybetonováno, musí být zřízen trativod o rozměrech nejméně 40 x 40 a hloubce 50 cm, vyplněný drenáží.

e) zdivo musí být umístěno na betonovém základě min,. 50 cm vysokém v šíři podle předpokládané vyzdívky

f) kovové prvky v hrobce (traverzy pro uložení rakví a stropní nosiče) musí být opatřeny antikorozními nátěry a jejich stav musí být kontrolován nejméně jednou za 10 let

g)) zastropení hrobky je nutné provést tak, aby mohly být rakve lehce umístěny na jednotlivá stanoviště s tím, že vstupní otvor a vlastní světlost hrobky musí být nejméně 220 cm (podle velikosti rakví)

h) na zastropení a uzavření hrobky musí být použity železobetonové překlady, jejich spáry zality betonem a povrch zaizolován

i) na zastropení je nutno použít 20 cm zeminy sloužící jako pachová zátka, nebo umístit krycí desku neprodyšně uzavírající hrobku, se spárami vytmelenými trvalými tmely

j) nosnost stropu musí být nejméně 100 kg na 1 m2

k) vlastní hrobové zařízení s výjimkou rámů musí být postaveno mimo hlavní konstrukci hrobky, na samostatném základě

3. Správce pohřebiště může ve svém souhlasu se zřízením hrobky stanovit

- dobu výstavby hrobky
- zabezpečení místa z hlediska pádu osob a bezpečnosti návštěvníků hřbitova
- požadavky na ochranu zeleně v okolí staveniště
- podmínky používání komunikací pohřebiště
- způsob skladování materiálů, odpadů a jejich likvidace
- povinnost dozoru při výstavbě
- průběžné a závěrečné kontroly postupu prací

4. Zřízenou hrobku přejímá po technické stránce správce pohřebiště, který může pro trvalé užívání stavby určit

- druh používaných rakví pro pohřbení v hrobce
- způsoby a cyklus revizí hrobky

Dokumentaci spojenou se zřízením hrobky je správce pohřebiště povinen archivovat.

5. Při provádění veškerých prací na pohřebištích je třeba dodržovat podmínky dohodnuté správcem pohřebiště, zejména

- respektování důstojnosti a místa a omezení hlučných prací
- neomezování průchodnosti komunikací a přístupu k jednotlivým hrobovým místům
- nenarušování hrobových míst nebo jakékoli jiné omezování práv nájemců hrobových míst
- zajištění ochrany zeleně, kořenového systému zeleně

6. Po ukončení prací na pohřebišti je nutno uvést okolí místa, kde byly práce prováděny, do původního stavu.

Článek 9
Kontrola a sankce

1. Dodržování tohoto Opatření rady města jsou oprávněni kontrolovat
   - strážníci Městské policie
   - osoby pověřené MěÚ Bohumín
2. Porušení tohoto Opatření rady města lze postihovat podle zvláštních předpisů

Článek 10
Účinnost

Toto Opatření rady města nabývá účinnosti dnem 1.1.2006

Ing. Petr V í c h a
starosta města

MĚSTO 2 BOHUMÍN

Mgr. Věra P a l k o v á
místostarostka

Evidenční číslo písemnosti: 709/2005

Vyvěšeno dne: 2. 11. 2005 Sňato dne: 17. 11. 2005

MĚSTSKÝ ÚŘAD
odbor organizační
BOHUMÍN

Za správnost: Janoszowská Eva