

MĚSTO BOHUMÍN

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

kterou se vydává Požární řád města Bohumína

Zastupitelstvo města Bohumína na svém zasedání dne 21.5.2003 schválilo na základě ustanovení §10 písm. d) a §84 odst. 2 písm. i) zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů a v souladu s §29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a §15 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů

POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA BOHUMÍNA

Článek 1

Základní ustanovení

(1) Požární řád obce upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany na území města Bohumína. Vymezuje činnosti osob pověřených zabezpečováním požární ochrany ve městě, podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru a způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany v obci. Uvádí přehled jednotek požární ochrany, jejich početní stav a vybavení. Stanovuje přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti, včetně stanovení dalších zdrojů vody pro hašení požárů. Určuje seznam ohlašoven požárů a dalších míst odkud lze hlásit požár a způsob jejich označení. Určuje způsob vyhlášení požárního poplachu ve městě.

(2) Tímto Požárním řádem obce není dotčena povinnost právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby zabezpečovat další požadavky požární ochrany dle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a není dotčena povinnost fyzické osoby plnit povinnosti dané § 17 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů a §§ 42 - 44 vyhlášky Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o požární prevenci.

Článek 2

Organizace požární ochrany

(1) Za zabezpečování požární ochrany na území města Bohumín odpovídá město Bohumín. Výkonným orgánem je příslušný odbor MěÚ dle kompetencí organizačního řádu města Bohumína a velitelé jednotek sboru dobrovolných hasičů města. Jejich úkoly vyplývají ze zákona o požární ochraně.

(2) Město Bohumín při zabezpečování požární ochrany ve městě spolupracuje s

- a) Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje;
- b) občanskými sdruženími, veřejně prospěšnými organizacemi a jinými orgány a organizacemi působícími na úseku požární ochrany.

Článek 3

Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní situaci

- (1) Povinnosti právnické a podnikající fyzické osoby, jakož i ostatních fyzických osob
- a) Podmínky pro svařování, jímž se rozumí tepelné spojování, drážkování a tepelné dělení kovových i nekovových materiálů, pokud jsou prováděny otevřeným plamenem, elektrickým obloukem, plazmou, elektrickým odporem, laserem, třením, aluminotermickým svařováním, jakož i používání elektrických pájedel a benzinových pájecích lamp a pro nahřívání živic v tavných nádobách stanoví obecně platný právní předpis¹⁾;
 - b) Používání otevřeného ohně a rozdělávání ohňů je možné jen na požárně bezpečných místech;
 - c) Při instalaci a používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů (zejména topidel) je nutné postupovat podle návodu výrobce nebo podle návodu technicky a funkčně srovnatelného druhu a typu spotřebiče. Je nutné dodržovat bezpečnou vzdálenost spotřebiče od povrchu stavební konstrukce, podlahové krytiny, zařizovacích předmětů z hořlavých hmot podle návodu výrobce nebo podle normativních požadavků. Popel je možno ukládat pouze do nehořlavých popelnic nehořlavých nádob s víkem nebo na požárně bezpečné místo;
 - d) Hořlavé kapaliny je zakázáno ukládat ve společných a ve sklepních prostorách bytových domů²⁾ nebo ubytovacích zařízení³⁾ s výjimkou hořlavých kapalin potřebných k vytápění těchto objektů v maximálním množství 40 litrů v nerozbitných přenosných obalech pro jeden tepelný spotřebič. V jednotlivých a řadových garážích lze ukládat nejvýše 40 litrů pohonných hmot pro osobní automobily a 80 litrů pohonných hmot pro nákladní automobily v nerozbitných přenosných obalech a nejvýše 20 litrů olejů na jedno stání. V hromadných garážích se pohonné hmoty ani oleje nesmí ukládat s výjimkou provozních náplní a záložního paliva, které jsou součástí vozidel⁴⁾;
 - e) Při používání hořlavých kapalin a past k provádění nátěrů, lepení, čištění, odmašťování a při dalších činnostech s hořlavými kapalinami je nutno postupovat opatrně. Prostory, v nichž se tyto práce provádějí, je nutno dobře větrat. Je nutno zajistit, aby se v těchto prostorách nekouřilo, nevstupovalo do nich s otevřeným ohněm a aby se vyloučilo nebezpečí vznícení od elektrické nebo mechanické jiskry;

1) vyhl. MV č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách.

2) § 3 písm. b) vyhl. č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu

3) § 3 písm. g) vyhl. č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu

4) § 44 vyhl. Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

f) Hořlavé plyny nutno skladovat na dobře větraných místech, nelze je skladovat v bytech, v prostorách pod úrovní okolního terénu, v průchodech a průjezdech, na únikových cestách a schodištích, na půdách, v kancelářích, šatnách, kuchyních, jídelnách, sociálních zařízeních, garážích, kotelnách, světlících, v objektech s hořlavými konstrukcemi, v místnostech určených ke spaní, společných a veřejně přístupných prostorách bytových domů a ubytovacích zařízení. Nádoby s hořlavými nebo hoření podporujícími plyny (v lahvích, sudech, kontejnerech, nádržích apod.), lze ukládat pouze na snadno přístupných, dostatečně větraných a proti nežádoucím vlivům chráněných místech.

(Nežádoucími vlivy se rozumí zejména sluneční záření nebo jiný zdroj tepla, vlhko způsobující vznik koroze, zásah nepovolaných osob, náraz a pád tlakové nádoby apod.)

- g) Komíny a kouřovody je povinen vlastník nebo správce z jeho pověření udržovat v takovém stavebně technickém stavu, aby byla zajištěna požární bezpečnost při provozu připojených tepelných spotřebičů⁵⁾. Čištění a kontrola komínů se zabezpečuje ve lhůtách a způsobem stanoveným zvláštním předpisem⁶⁾;
- h) Objekty lze užívat jen k účelu určenému v kolaudačním rozhodnutí, případně ve stavebním povolení. Vlastník stavby je povinen udržovat stavbu v dobrém stavu, tak aby nevzniklo nebezpečí požárních závad⁷⁾;
- ch) Vlastník nebo z jeho pověření správce objektu zajistí označení a trvale volné únikové cesty v objektech (např. společné chodby, pavlače, schodiště apod.). Na těchto komunikacích nelze ukládat hořlavé materiály;
- i) Vlastník nebo z jeho pověření správce označí a zajistí trvale volný přístup k nouzovým východům, rozvodným zařízením elektrické energie, uzávěrům vody, plynu a topení a k produktovodům, k věcným prostředkům požární ochrany, případně k ručnímu ovládání požárně bezpečnostních zařízení.

(2) Za objekty se zvýšeným nebezpečím požáru se považují objekty, v nichž se provádějí činnosti podle §4 odst. 2 písmeno g), h), i) a j) zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně

(3) Povinnosti právnických a podnikajících fyzických osob v objektech se zvýšeným požárním nebezpečím podle odstavce (2) se řídí §5, §6 a §6a zákona č. 133/1985 Sb. a vyhlášky č. 246/2001 Sb. o požární prevenci.

(4) Dobou zvýšeného nebezpečí vzniku požárů se rozumí

- a) období nadměrného sucha, zejména období s dlouhodobým nedostatkem srážek, nízkou půdní a vzdušnou vlhkostí, s dlouhodobě vysokou teplotou vzduchu a kdy vane suchý vítr (dále jen období sucha);

5) § 43 vyhl. Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb. o požární prevenci

6) vyhl. č. 111/1981 Sb., o čištění komínů

7) §§ 85, 86 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

- b) období sklizně pícnin a obilovin (dále jen „období sklizně“);
- c) topné období;
- d) období vánočních svátků a konce roku.

(5) Období nadměrného sucha zveřejňuje městský úřad na základě vyhlášení krajským úřadem Moravskoslezského kraje pomocí vývěsek, na webovských stránkách, v městských novinách OKO, TIKu. Organizuje pomocí občanských sdružení, veřejně prospěšných organizací a jiných orgánů a organizací působícími na úseku požární ochrany preventivně výchovnou činnost ke snížení požárního nebezpečí.

(6) Podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob, se řídí nařízením č. 1/2002 Moravskoslezského kraje.

Organizátor je povinen zejména:

- stanovit organizační opatření k zabránění vzniku a šíření požáru a k zabezpečení včasné a bezpečné evakuace osob,
- zřídit před zahájením akce požární hlídku,
- oznámit konání akce s pyrotechnickými efekty nebo ohňostrojem nejméně 5 pracovních dnů před zahájením akce územně příslušnému odboru Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje.

Článek 4

Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany v obci

(1) Nepřetržitou službu zajišťuje

- Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, územní odbor Karviná, hasičská stanice Bohumín
- jednotky sborů dobrovolných hasičů města.

Článek 5

Kategorie jednotek sboru dobrovolných hasičů města, jejich početní stavu a vybavení

(1) Město Bohumín má zřízeny tyto jednotky sboru dobrovolných hasičů:

| Jednotka | Kategori e | Ev.číslo | Technika | Minimální počet |
|--------------------------------|------------|----------|----------------------------|-----------------|
| JSDH Starý Bohumín | JPO III | 813102 | CAS 25 RTHP | 1+5 |
| JSDH Bohumín-Skřečoň, Nová Ves | JPO V | 813105 | DA 12 A30 | 1+5 |
| JSDH Bohumín-Pudlov | JPO V | 813103 | AVIA 31 | 1+5 |
| JSDH Bohumín-Skřečoň | JPO V | 813104 | AVIA 30 | 1+5 |
| JSDH Bohumín-Šunychl | JPO V | 813101 | AVIA 31 CAS 25 RTHP | 1+5 |
| JSDH Bohumín-Vrbice | JPO V | 813106 | FORD Tranzit Š 706 RTHP | 1+5 |

| | | | | |
|---------------------|-------|--------|---------------------------|-----|
| JSDH Bohumí-Záblatí | JPO V | 813107 | Škoda 1203 CAS 25 RTHP | 1+5 |
|---------------------|-------|--------|---------------------------|-----|

(2) Ostatní jednotky na území města Bohumín:

| Jednotka | Kategori e | Ev.čísl o | Technika | Druh jednotky |
|------------------------------|------------|-----------|---|------------------------|
| HZSP a.s. ŽDB Bohumín | JPO IV | 813600 | 2x CAS 32 T CAS 25 Lias DVS 12 A30 A21F- protiplyn. | profesionální jednotka |
| JSDH Bochemie s.r.o. Bohumín | JPO VI | 813800 | Š 706 RTHP DA 12 AVIA | dobrovolný |

Kategorie jednotky požární ochrany vyjadřuje předurčenos jednotky PO v systému plošného rozmístění sil a prostředků požární ochrany pro požární zásah nebo záchranné práce:

- s územní působností - jednotka kategorie JPO III, zasahující i mimo území svého zřizovatele
- s místní působností - jednotka kategorie JPO V, zasahující na území svého zřizovatele.

Článek 6

Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti

(1) Na území města Bohumín se nalézají tyto vodní zdroje:

- hydrantová síť;
- vodní nádrže a řeky;
- ČOV Šunychl.

(2) Majitel hydrantové sítě je povinen udržovat ji v provozuschopném stavu.

(3) Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení požárů je povinen tyto udržovat v takovém stavu, aby bylo umožněno použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů.

(4) Přehled hydrantů určených k požárním účelům tvoří přílohu č. 1 tohoto požárního řádu.

(5) Určují se tyto zdroje požární vody:

| | |
|------------------------|-----------------------|
| Bohumín-Záblatí | rybník Záblatský |
| | rybník Nový stav |
| Bohumín-Vrbice | štěrkovna Vrbice |
| | řeka Odra |
| Starý Bohumín | rybníky Starý Bohumín |

Článek 7

Stanovení dalších zdrojů vody pro hašení požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti

(1) Hydrantové sítě a požární nádrže, rybníky a studny v majetku - areálech právnických osob a podnikajících fyzických osob.

(2) Technologické zdroje požární vody v majetku - areálech právnických osob a podnikajících fyzických osob.

(3) Dočasné vodní zdroje.

(4) Každý je povinen na výzvu velitele zásahu nebo velitele jednotky požární ochrany poskytnout zdroje vody ke zdolávání požáru.

(5) Zdroje vody vyčleněné pro PO určuje nařízení č. 4/2002 Moravskoslezského kraje, část čtvrtá čl. 1).

Článek 8

Seznam ohlašoven požárů a dalších míst odkud, lze hlásit požár, jejich označení

(1) Funkci ohlašovny požáru města Bohumín plní Operační a informační středisko územního odboru Karviná (telefonní číslo 150 z pevné linky), nebo Centrum tísňového volání města Ostravy (telefonní číslo 150, 112 z mobilních telefonů).

(2) Další ohlašovny požárů a jiná místa, odkud lze hlásit požár ve městě Bohumíně, zřizuje město:

| Budova | Adresa | č. telefonu |
|---------------------------|------------------------------------|-------------|
| Janeczko Alois, čp.132 | JSDH – Bohumín-Šunychl | 596013422 |
| Požární zbrojnica čp. 153 | JSDH – Starý Bohumín | 596012022 |
| Požární zbrojnica čp. 277 | JSDH – Bohumín-Pudlov | 596031092 |
| Požární zbrojnica čp. 448 | JSDH – Bohumín-Skřečoň | 596033022 |
| Stuš Jan , čp. 965 | JSDH – Bohumín-Skřečoň Nová Ves | 596033073 |
| Požární zbrojnica čp. 113 | JSDH – Bohumín-Vrbice | 596031059 |
| Požární zbrojnica čp. 208 | JSDH – Bohumín-Záblatí | 596031067 |

(3) Úlohou ohlašovny požáru je zejména přijímat hlášení o vzniku požáru a jiných mimořádných událostech, vyhlásit požární poplach ve městě, případně v části města, nebo pro konkrétní jednotku požární ochrany ve městě Bohumín.

(4) Ohlašovny požárů musí být viditelně označeny tabulkou „OHLAŠOVNA POŽÁRŮ“⁸⁾ a požární značkou NE.07⁹⁾, vybaveny vhodnými prostředky tak, aby mohly kdykoliv přijímat hlášení o vzniku požáru.

(5) Město může zřídit další místa, odkud lze hlásit požár, musí být viditelně označena tabulkou „ZDE HLASTE POŽÁR“ nebo symbolem telefonního čísla „150“ nebo symbolem

čísla tísňového volání „112“. Zřídí-li město tato místa, vede o nich evidenci.

(6) Jako další místa odkud lze hlásit požár slouží mj. síť veřejných telefonních stanic (telefonních budek).

(7) Na frekventovaných místech (veřejné vývěsky, nádraží apod.) jsou vyvěšeny Poplachové směrnice města.

(8) Existence samostatných ohlašoven požárů zřizovaných právnickými osobami a podnikajícími fyzickými osobami a jejich činnost¹⁰⁾ není touto vyhláškou dotčena.

Článek 9

Způsob vyhlášení požárního poplachu na území města Bohumína

(1) Signál „**Požární poplach**“ slouží ke svolání jednotek požární ochrany. Signál je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu 1 minuty (2 x 25 sekund s přestávkou 10 sekund). Tento signál není varovným signálem.

(2) Signál „**Požární poplach**“ vyhlašovaný elektronickou sirénou napodobuje hlas trubky troubící tón „**HÓ-ŘÍ**“, „**HÓ-ŘÍ**“ atd. (tentý signál je jednoznačný a nezaměnitelný s jinými signály).

(3) Zkouška sirén ve městě se provádí pravidelně a je řízena centrálně z Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje.

Článek 10

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany určených požárním poplachovým plánem územního odboru Karviná

| stupeň poplach u | Předurčené jednotky ve stupni poplachu | | |
|------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|
| | kategorie JPO /dislokace | kategorie JPO /dislokace | kategorie JPO /dislokace |
| 1. | I/Bohumín | I/Orlová | III/ Starý Bohumín |
| 2. | I/Karviná | V/ Bohumín–Skřečoň | III/ Orlová–Poruba |
| 3. | I/Karviná | V/ Bohumín–Záblatí | III/Rychvald |
| 3. | V/ Bohumín–Vrbice | V/ Bohumín–Šunychl | III/Doubrava |
| 3. | V/ Bohumín–Pudlov | V/ Bohumín–Nová Ves | V/Dolní Lutyně |
| Z. | Dle rozhodnutí operačního střediska HZS MSK ÚO Karviná | | |

8) § 15, odst. 1, písm. g) nařízení vlády ČR č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

9) dle ČSN ISO 3864 (018010)

10) § 35, odst. 1) vyhl. Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb. o požární prevenci

Článek 11

Sankce

(1) Porušení této obecně závazné vyhlášky lze postihovat podle zvláštních předpisů¹³⁾.

Článek 12

Ustanovení společná a závěrečná

(1) Nabytím účinnosti této obecně závazné vyhlášky se zrušuje Požární řád města Bohumína ze dne 12.9.1996.

13) § 46 zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů

§ 58 zákona č 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů

starosta

místostarosta

města Bohumína

města Bohumína

Vyvěšeno dne:

Sňato dne:

Příloha č. 1

Seznam sítě hydrantů pro potřeby HZS Bohumín

Nový Bohumín
tř. Dr. E. Beneše u čp. 1155
Svat. Čecha u čp. 1093, 1128
9. května u bývalé rest. ASTORIA
9. května u obchod. střed. BILLA
rozcestí ul. Studentské a ul. Krátké
Studentská u čp. 156
Nádražní u čp. 718
Štefánikova u čp. 1073 a křižovatka na ul. Alešova
Revoluční u hřiště TJ ŽDB
Čáslavská u obchod. střediska Budoucnost u MŠ
Masarykova u čp. 158 (radnice)

Starý Bohumín
nám. Svobody u čp. 11
Ostravská u čp. 319 /hřiště TJ VIKTORIE/
Ostravská u čerp.stanice PHM - TRANSEUROPE
Ovocná - naproti. býval. střed. Sm Vak
S. K. Neumanna u čp. 456
Wolkerova u čp. 260, 324
Dlouhá u čp. 374
Malá u čp. 491

Pudlov
Drátovenská u Rozvodny SME
Rolnická u čp. 23, 109
Oderská u čp. 217
Školní u čp. 268
Vilová u čp. 296
Čs. Armády u čp. 305, 241, 242

Vrbice
Ostravská naproti objektu firmy Štěrkovny Dolní Benešov
Ostravská u můstku přes Stružku
Vrbická u můstku přes Stružku
Ostravská u čerp. stanice PHM GLAPO
Ostravská u prodejny SALMEX
Ostravská u SLEZANKY
Vrbická u čp. 98

Skřečoň
l. máje u požární zbrojnici
Rychvaldská u čp. 132
Úvozní u čp. 243
U Borku u čp. 507
u hřbitova u čp. 495

Záblatí
Sokolská u PZ, čp. 208

Sokolská, čp. 31 (u domu p. Reliho
Na Pískách - zahrádka u čp. 178
Za Můstkem čp. 243
Anenská, u čp. 374
Na Úvoze, čp. 332 a

Šunychl
Šunychelská u SmVaK, provoz kanalizace
Šunychelská, u FZ
Šunychelská, u ČOV

Kopytov
Šunychelská vlevo od požární zbrojnice
Šunychelská u čp. 118
Šunychelská vpravo u čp. 35